

**CHIRURGIA
PROTESICA
DI SPALLA**

Live and relive surgery

7-8 febbraio 2019

Polo Ospedaliero Aziendale Ospedaliero Universitario S. Luigi Gonzaga
Regione Sanale 10, Orbassano (TO)

Presidente
Prof. Filippo Castoldi



OSPEDALE SAN LUIGI GONZAGA – ORBASSANO (TO)

PROTESI INVERSA DI SPALLA: COMPLICANZA...

MICHEL CALÒ

REPARTO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PROF. F. CASTOLDI

OMARTROSI BILATERALE
MAGGIORMENTE
SINTOMATICA A SINISTRA

L.A., DONNA DI 81AA

E.O.: VIVO
DOLORE ALLA
MOBILIZZAZIONE
ATTIVA E
PASSIVA.
ABDUZIONE
ATTIVA A CIRCA
45°, ROM
LIMITATO A
CIRCA 20° IN
ER1.


A.P: ALGIA BILATERALE DA 2
ANNI, INGRAVESCENTE DA
CIRCA 1 MESE. PIÙ
SINTOMATICA A SINISTRA.
IMPORTANTE LIMITAZIONE
FUNZIONALE ANCHE NELLE
ATTIVITÀ DI TUTTI I GIORNI.
DOLORE ANCHE NOTTURNO.

INDICAZIONE AD IMPIANTO DI
PROTESI INVERSA

RX PRE-OPERATORIA



TC PRE-OPERATORIA



“[...] ALLA FINE L'IMPIANTO È APPARSO INSTABILE, QUINDI È STATO RIMOSSO. SI EVIDENZIAVA FRATTURA LONGITUDINALE DELLA PORZIONE ANTERIORE DELLA GLENOIDE, CHE HA IMPEDITO UNA BUONA TENUTA. SI È DECISO DI PROCEDERE A NUOVA FRESATURA DELLA PORZIONE SUPERO-POSTERIORE DELLA CAVITÀ GLENOIDEA. SI PROCEDE QUINDI ALL'IMPIANTO DI NUOVO METAL BACK BASE CON PEG CENTRALE LUNGO (25 MM), FISSATO CON 2 VITI (ENTRAMBI DA 36 MM). **BUONA STABILITÀ DELL'IMPIANTO.** SI PROCEDE INFINE CON L'IMPIANTO DELLA GLENOSFERA IN METALLO (36 MM) [...]”



SICSeG

Azienda
Ospedaliera
Università




S. Luigi
Gonzaga

00178 Roma

Il Corso Avanzato
Chirurgia Protetica di Spalla
Prof. F. Castoldi

RX POST-OPERATORIA



CONTROLLO A 12 MESI



PITFALLS E COME EVITARLI

PRE-OP PLANNING CON PSI



PITFALLS E COME EVITARLI

ANESTESIA GENERALE PER
OTTENERE MIORILASSAMENTO



Il Centro Avanzato
Chirurgia e Medicina di Spinali
Prof. Castoldi

PITFALLS E COME EVITARLI

- 3 center post sizes: 15mm, 25mm and 30mm

Compression Screw

- 4.5mm diameter
- 30° polyaxial placement
- Modular locking cap to secure the desired angle of each screw

SEMPRE AVERE UN PEG
CENTRALE LUNGO



PITFALLS E COME EVITARLI

PROTESI CTA A DISPOSIZIONE?





GRAZIE